



- EXISTUJÚCE SIETE**
- VEDENIA NN NADZEMNÉ
 - VEDENIA NN PODZEMNÉ
 - VEDENIA VN NADZEMNÉ
 - VEDENIA VN PODZEMNÉ
 - VEDENIA VO PODZEMNÉ
 - VEDENIA SLABOPRÚDU NADZEMNÉ
 - VEDENIA SLABOPRÚDU PODZEMNÉ
 - KANALIZÁCIA NEROZLIŠENÁ PODZEMNÁ
 - VEDENIE PLYNU STL PODZEMNÉ
 - VEDENIE PLYNU NTL PODZEMNÉ
 - VODOVOD PODZEMNÝ
 - HORÚCOVOD PODZEMNÝ
- SIETE NAVRHOVANÉ V RÁMCI SUSEDNÉHO PROJEKTU: POLYFUNKČNÝ KOMPLEXZÁTIŠIE**
- VEDENIA NN PODZEMNÉ
 - KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ PODZEMNÁ
 - VODOVOD PODZEMNÝ
 - VODOMERNÁ ŠACHTA
 - NADZEMNÝ HYDRANT
 - TRAFOSTANICA
- SIETE NAVRHOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU: EKO PODNIK VPS**
- KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ PODZEMNÁ (IO 202)
 - PODZEMNÉ VSAKOVACIE ZARIADENIA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
 - RŠ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ PODZEMNÁ (IO 203), DĹŽKA PRÍPOJKY 12,6m
 - VŠ PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY VODY (IO 204), DĹŽKA PRÍPOJKY 4,2m
 - RS PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ VEDENIA NN PODZEMNÉ (IO 205), DĹŽKA PRÍPOJKY 46m
 - PŠ PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY SLABOPRÚDU (IO 207), DĹŽKA PRÍPOJKY 26m
 - X PRELOŽKA TELEKOMUNIKAČNEJ TRASY SWAN (IO 208), DĹŽKA 9
 - STANOVISKO KONTAJNEROV (SO.05)
 - SADOVÉ ÚPRAVY (SO.06)
 - AO1 - SVIETIDLO NA STOŽIARI VÝŠKY 6m ALEBO NA VHDHNEJ KONŠTRUKCII UPEVNENEJ NA OPLOTENÍ LED SVIETIDLO, 3000K, 53W, 6500lm, IP66, IK09
 - AO2 - SVIETIDLO NA VÝLOŽNÍKU VO VÝŠKE 4,5 ALEBO 5,5m LED SVIETIDLO, 3000K, 53W, 6500lm, IP66, IK09
 - NAVRHOVANÉ ROZVODY AREÁLOVÉHO OSVETLENIA KÁBEL TYPY CYKY-J 5x... V CHRÁNIČKE D50/750N V ZEMI VO VÝKOPE SÚBEŽNE S KÁBLOM KLÁŠT UZEMNOVACÍ PÁSIK 5052 DIN 30x3,5
 - RAO ROZVÁDZAČ AREÁLOVÉHO OSVETLENIA
 - RBO ROZVÁDZAČ BUDOVY OBJEKTU EKOPODNIKU

Okresný úrad Bratislava katastrálny odbor	Okres	Bratislava III	Obec	BA-m.č. NOVÉ MESTO	Kat. územie	Nové Mesto
	Číslo zákazky	K1-9527/22		Vektorová mapa	Mierka 1 : 1000	
KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY						
no parcelu:						
Vyhotočil						
Dňa	07.07.2022					
Pečiatka a podpis						