

## BILANCIE PARCIEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| A    | A-S01     | samostatne stojaci RD | 532                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 319                                       | 133   | 213   |
| A    | A-S02     | samostatne stojaci RD | 581                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 349                                       | 145   | 232   |
| A    | A-S03     | samostatne stojaci RD | 630                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 378                                       | 139   | 252   |
| A    | A-S04     | samostatne stojaci RD | 678                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 407                                       | 149   | 271   |
| A    | A-S05     | samostatne stojaci RD | 727                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 436                                       | 160   | 291   |
| A    | A-S06     | samostatne stojaci RD | 776                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 466                                       | 171   | 310   |
| A    | A-S07     | samostatne stojaci RD | 825                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 495                                       | 182   | 330   |
| A    | A-S08     | samostatne stojaci RD | 874                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 524                                       | 192   | 350   |
| A    | A-S09     | samostatne stojaci RD | 627                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 376                                       | 138   | 251   |
| A    | A-S10     | samostatne stojaci RD | 630                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 378                                       | 139   | 252   |
| A    | A-S11     | samostatne stojaci RD | 630                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 378                                       | 139   | 252   |
| A    | A-S12     | samostatne stojaci RD | 604                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 362                                       | 133   | 242   |
| A    | A-S13     | samostatne stojaci RD | 720                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 432                                       | 158   | 288   |
| A    | A-S14     | samostatne stojaci RD | 720                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 432                                       | 158   | 288   |
| A    | A-S15     | samostatne stojaci RD | 720                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 432                                       | 158   | 288   |
| A    | A-S16     | samostatne stojaci RD | 720                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 432                                       | 158   | 288   |
| A    | A-S17     | samostatne stojaci RD | 694                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 416                                       | 153   | 278   |
| A    | A-S18     | samostatne stojaci RD | 717                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 430                                       | 158   | 287   |
| A    | A-S19     | samostatne stojaci RD | 720                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 432                                       | 158   | 288   |
| A    | A-S20     | samostatne stojaci RD | 737                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 442                                       | 162   | 295   |
| A    | A-S21     | samostatne stojaci RD | 495                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 297                                       | 124   | 198   |
| A    | A-S22     | samostatne stojaci RD | 495                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 297                                       | 124   | 198   |
| A    | A-S23     | samostatne stojaci RD | 495                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 297                                       | 124   | 198   |
| A    | A-S24     | samostatne stojaci RD | 516                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 310                                       | 129   | 206   |
| A    | A-S25     | samostatne stojaci RD | 651                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 391                                       | 143   | 260   |
| A    | A-S26     | samostatne stojaci RD | 524                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 314                                       | 131   | 210   |
| A    | A-S27     | samostatne stojaci RD | 542                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 325                                       | 136   | 217   |
| A    | A-S28     | samostatne stojaci RD | 625                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 375                                       | 138   | 250   |
| A    | A-S29     | samostatne stojaci RD | 716                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 430                                       | 158   | 286   |
| A    | A-S30     | samostatne stojaci RD | 651                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 391                                       | 143   | 260   |

## BILANCIE PARCEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| A    | A-S31     | samostatne stojaci RD | 922                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 553                                       | 203   | 369   |
| A    | A-S32     | samostatne stojaci RD | 714                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 428                                       | 157   | 286   |
| A    | A-S33     | samostatne stojaci RD | 941                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 565                                       | 207   | 376   |
|      |           |                       | 22149                              |      |          |          |   |   |   |
| B    | B-S001    | samostatne stojaci RD | 661                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 397                                       | 145   | 264   |
| B    | B-S002    | samostatne stojaci RD | 663                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 398                                       | 146   | 265   |
| B    | B-S003    | samostatne stojaci RD | 365                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 219                                       | 91  | 146   |
| B    | B-S004    | samostatne stojaci RD | 875                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 525                                       | 193   | 350   |
| B    | B-S005    | samostatne stojaci RD | 981                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 589                                       | 216   | 392   |
| B    | B-S006    | samostatne stojaci RD | 1062                               | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 637                                       | 234   | 425   |
| B    | B-S007    | samostatne stojaci RD | 413                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 248                                       | 103   | 165   |
| B    | B-S008    | samostatne stojaci RD | 374                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 224                                       | 94  | 150   |
| B    | B-S009    | samostatne stojaci RD | 374                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 224                                       | 94  | 150   |
| B    | B-S010    | samostatne stojaci RD | 374                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 224                                       | 94  | 150   |
| B    | B-S011    | samostatne stojaci RD | 374                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 224                                       | 94  | 150   |
| B    | B-S012    | samostatne stojaci RD | 367                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 220                                       | 92  | 147   |
| B    | B-S013    | samostatne stojaci RD | 749                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 449                                       | 165   | 300   |
| B    | B-S014    | samostatne stojaci RD | 697                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 418                                       | 153   | 279   |
| B    | B-S015    | samostatne stojaci RD | 533                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 320                                       | 133   | 213   |
| B    | B-S016    | samostatne stojaci RD | 502                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 301                                       | 126   | 201   |
| B    | B-S017    | samostatne stojaci RD | 703                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 422                                       | 155   | 281   |
| B    | B-S018    | samostatne stojaci RD | 695                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 417                                       | 153   | 278   |
| B    | B-S019    | samostatne stojaci RD | 527                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 316                                       | 132   | 211   |
| B    | B-S020    | samostatne stojaci RD | 428                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 257                                       | 107   | 171   |
| B    | B-S021    | samostatne stojaci RD | 480                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 288                                       | 120   | 192   |
| B    | B-S022    | samostatne stojaci RD | 550                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 330                                       | 138   | 220   |
| B    | B-S023    | samostatne stojaci RD | 420                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 252                                       | 105   | 168   |
| B    | B-S024    | samostatne stojaci RD | 412                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 247                                       | 103   | 165   |
| B    | B-S025    | samostatne stojaci RD | 663                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 398                                       | 146   | 265   |

## BILANCIE PARCIEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| B    | B-S026    | samostatne stojaci RD | 735                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 441                                       | 162   | 294   |
| B    | B-S027    | samostatne stojaci RD | 723                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 434                                       | 159   | 289   |
| B    | B-S028    | samostatne stojaci RD | 916                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 550                                       | 202   | 366   |
| B    | B-S029    | samostatne stojaci RD | 710                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 426                                       | 156   | 284   |
| B    | B-S030    | samostatne stojaci RD | 731                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 439                                       | 161   | 292   |
| B    | B-S031    | samostatne stojaci RD | 629                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 377                                       | 138   | 252   |
| B    | B-S032    | samostatne stojaci RD | 620                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 372                                       | 136   | 248   |
| B    | B-S033    | samostatne stojaci RD | 602                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 361                                       | 132   | 241   |
| B    | B-S034    | samostatne stojaci RD | 592                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 355                                       | 148   | 237   |
| B    | B-S035    | samostatne stojaci RD | 507                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 304                                       | 127   | 203   |
| B    | B-S036    | samostatne stojaci RD | 944                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 566                                       | 208   | 378   |
| B    | B-S037    | samostatne stojaci RD | 750                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 450                                       | 165   | 300   |
| B    | B-S038    | samostatne stojaci RD | 631                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 379                                       | 139   | 252   |
| B    | B-S039    | samostatne stojaci RD | 771                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 463                                       | 170   | 308   |
| B    | B-S040    | samostatne stojaci RD | 708                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 425                                       | 156   | 283   |
| B    | B-S041    | samostatne stojaci RD | 616                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 370                                       | 136   | 246   |
| B    | B-S042    | samostatne stojaci RD | 902                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 541                                       | 198   | 361   |
| B    | B-S043    | samostatne stojaci RD | 828                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 497                                       | 182   | 331   |
| B    | B-S044    | samostatne stojaci RD | 755                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 453                                       | 166   | 302   |
| B    | B-S045    | samostatne stojaci RD | 681                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 409                                       | 150   | 272   |
| B    | B-S046    | samostatne stojaci RD | 594                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 356                                       | 149   | 238   |
| B    | B-S047    | samostatne stojaci RD | 612                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 367                                       | 135   | 245   |
| B    | B-S048    | samostatne stojaci RD | 800                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 480                                       | 176   | 320   |
| B    | B-S049    | samostatne stojaci RD | 781                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 469                                       | 172   | 312   |
| B    | B-S050    | samostatne stojaci RD | 758                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 455                                       | 167   | 303   |
| B    | B-S051    | samostatne stojaci RD | 736                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 442                                       | 162   | 294   |
| B    | B-S052    | samostatne stojaci RD | 722                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 433                                       | 159   | 289   |
| B    | B-S053    | samostatne stojaci RD | 482                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 289                                       | 121   | 193   |
| B    | B-S054    | samostatne stojaci RD | 659                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 395                                       | 145   | 264   |
| B    | B-S055    | samostatne stojaci RD | 561                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 337                                       | 140   | 224   |

## BILANCIE PARCIEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| B    | B-S056    | samostatne stojaci RD | 721                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 433                                       | 159   | 288   |
| B    | B-S057    | samostatne stojaci RD | 684                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 410                                       | 150   | 274   |
| B    | B-S058    | samostatne stojaci RD | 968                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 581                                       | 213   | 387   |
| B    | B-S059    | samostatne stojaci RD | 829                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 497                                       | 182   | 332   |
| B    | B-S060    | samostatne stojaci RD | 731                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 439                                       | 161   | 292   |
| B    | B-S061    | samostatne stojaci RD | 800                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 480                                       | 176   | 320   |
| B    | B-S062    | samostatne stojaci RD | 647                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 388                                       | 142   | 259   |
| B    | B-S063    | samostatne stojaci RD | 597                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 358                                       | 149   | 239   |
| B    | B-S064    | samostatne stojaci RD | 656                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 394                                       | 144   | 262   |
| B    | B-S065    | samostatne stojaci RD | 808                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 485                                       | 178   | 323   |
| B    | B-S066    | samostatne stojaci RD | 836                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 502                                       | 184   | 334   |
| B    | B-S067    | samostatne stojaci RD | 951                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 571                                       | 209   | 380   |
| B    | B-S068    | samostatne stojaci RD | 1170                               | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 702                                       | 257   | 468   |
| B    | B-S069    | samostatne stojaci RD | 750                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 450                                       | 165   | 300   |
| B    | B-S070    | samostatne stojaci RD | 762                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 457                                       | 168   | 305   |
| B    | B-S071    | samostatne stojaci RD | 584                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 350                                       | 146   | 234   |
| B    | B-S072    | samostatne stojaci RD | 557                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 334                                       | 139   | 223   |
| B    | B-S073    | samostatne stojaci RD | 589                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 353                                       | 147   | 236   |
| B    | B-S074    | samostatne stojaci RD | 438                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 263                                       | 110   | 175   |
| B    | B-S075    | samostatne stojaci RD | 415                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 249                                       | 104   | 166   |
| B    | B-S076    | samostatne stojaci RD | 589                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 353                                       | 147   | 236   |
| B    | B-S077    | samostatne stojaci RD | 464                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 278                                       | 116   | 186   |
| B    | B-S078    | samostatne stojaci RD | 506                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 304                                       | 127   | 202   |
| B    | B-S079    | samostatne stojaci RD | 695                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 417                                       | 153   | 278   |
| B    | B-S080    | samostatne stojaci RD | 462                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 277                                       | 116   | 185   |
| B    | B-S081    | samostatne stojaci RD | 562                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 337                                       | 141   | 225   |
| B    | B-S082    | samostatne stojaci RD | 653                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 392                                       | 144   | 261   |
| B    | B-S083    | samostatne stojaci RD | 503                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 302                                       | 126   | 201   |
| B    | B-S084    | samostatne stojaci RD | 565                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 339                                       | 141   | 226   |
| B    | B-S085    | samostatne stojaci RD | 741                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 445                                       | 163   | 296   |

## BILANCIE PARCIEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| B    | B-S086    | samostatne stojaci RD | 497                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 298                                       | 124   | 199   |
| B    | B-S087    | samostatne stojaci RD | 546                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 328                                       | 137   | 218   |
| B    | B-S088    | samostatne stojaci RD | 649                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 389                                       | 143   | 260   |
| B    | B-S089    | samostatne stojaci RD | 872                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 523                                       | 192   | 349   |
| B    | B-S090    | samostatne stojaci RD | 610                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 366                                       | 134   | 244   |
| B    | B-S091    | samostatne stojaci RD | 506                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 304                                       | 127   | 202   |
| B    | B-S092    | samostatne stojaci RD | 679                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 407                                       | 149   | 272   |
| B    | B-S093    | samostatne stojaci RD | 894                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 536                                       | 197   | 358   |
| B    | B-S094    | samostatne stojaci RD | 740                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 444                                       | 163   | 296   |
| B    | B-S095    | samostatne stojaci RD | 903                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 542                                       | 199   | 361   |
| B    | B-S096    | samostatne stojaci RD | 917                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 550                                       | 202   | 367   |
| B    | B-S097    | samostatne stojaci RD | 873                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 524                                       | 192   | 349   |
| B    | B-S098    | samostatne stojaci RD | 934                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 560                                       | 205   | 374   |
| B    | B-S099    | samostatne stojaci RD | 919                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 551                                       | 202   | 368   |
| B    | B-S100    | samostatne stojaci RD | 742                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 445                                       | 163   | 297   |
| B    | B-S101    | samostatne stojaci RD | 818                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 491                                       | 180   | 327   |
| B    | B-S102    | samostatne stojaci RD | 837                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 502                                       | 184   | 335   |
| B    | B-S103    | samostatne stojaci RD | 903                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 542                                       | 199   | 361   |
| B    | B-S104    | samostatne stojaci RD | 745                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 447                                       | 164   | 298   |
|      |           |                       | 70115                              |      |          |          |   |   |   |
| C    | C-S001    | samostatne stojaci RD | 651                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 391                                       | 143   | 260   |
| C    | C-S002    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S003    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S004    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S005    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S006    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S007    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S008    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S009    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |

## BILANCIE PARciel

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| C    | C-S010    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S011    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S012    | samostatne stojaci RD | 721                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 433                                       | 159   | 288   |
| C    | C-S013    | samostatne stojaci RD | 868                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 521                                       | 191   | 347   |
| C    | C-S014    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S015    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S016    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S017    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S018    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S019    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S020    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S021    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S022    | samostatne stojaci RD | 796                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 478                                       | 175   | 318   |
| C    | C-S023    | samostatne stojaci RD | 935                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 561                                       | 206   | 374   |
| C    | C-S024    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S025    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S026    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S027    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S028    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S029    | samostatne stojaci RD | 660                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 396                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S030    | samostatne stojaci RD | 674                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 404                                       | 148   | 270   |
| C    | C-S031    | samostatne stojaci RD | 758                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 455                                       | 167   | 303   |
| C    | C-S032    | samostatne stojaci RD | 659                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 395                                       | 145   | 264   |
| C    | C-S033    | samostatne stojaci RD | 516                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 310                                       | 129   | 206   |
| C    | C-S034    | samostatne stojaci RD | 721                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 433                                       | 159   | 288   |
| C    | C-S035    | samostatne stojaci RD | 708                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 425                                       | 156   | 283   |
| C    | C-S036    | samostatne stojaci RD | 668                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 401                                       | 147   | 267   |
| C    | C-S037    | samostatne stojaci RD | 665                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 399                                       | 146   | 266   |
| C    | C-S038    | samostatne stojaci RD | 703                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 422                                       | 155   | 281   |
| C    | C-S039    | samostatne stojaci RD | 580                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 348                                       | 145   | 232   |

## BILANCIE PARCIEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| C    | C-S040    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| C    | C-S041    | samostatne stojaci RD | 581                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 349                                       | 145   | 232   |
| C    | C-S042    | samostatne stojaci RD | 648                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 389                                       | 143   | 259   |
| C    | C-S043    | samostatne stojaci RD | 612                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 367                                       | 135   | 245   |
| C    | C-S044    | samostatne stojaci RD | 573                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 344                                       | 143   | 229   |
| C    | C-S045    | samostatne stojaci RD | 613                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 368                                       | 135   | 245   |
| C    | C-S046    | samostatne stojaci RD | 611                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 367                                       | 134   | 244   |
| C    | C-S047    | samostatne stojaci RD | 641                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 385                                       | 141   | 256   |
| C    | C-S048    | samostatne stojaci RD | 721                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 433                                       | 159   | 288   |
| C    | C-S049    | samostatne stojaci RD | 721                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 433                                       | 159   | 288   |
| C    | C-S050    | samostatne stojaci RD | 721                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 433                                       | 159   | 288   |
| C    | C-S051    | samostatne stojaci RD | 721                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 433                                       | 159   | 288   |
| C    | C-S052    | samostatne stojaci RD | 721                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 433                                       | 159   | 288   |
| C    | C-S053    | samostatne stojaci RD | 721                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 433                                       | 159   | 288   |
| C    | C-S054    | samostatne stojaci RD | 721                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 433                                       | 159   | 288   |
| C    | C-S055    | samostatne stojaci RD | 770                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 462                                       | 169   | 308   |
| C    | C-S056    | samostatne stojaci RD | 537                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 322                                       | 134   | 215   |
| C    | C-S057    | samostatne stojaci RD | 480                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 288                                       | 120   | 192   |
| C    | C-S058    | samostatne stojaci RD | 439                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 263                                       | 110   | 176   |
| C    | C-S059    | samostatne stojaci RD | 653                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 392                                       | 144   | 261   |
| C    | C-S060    | samostatne stojaci RD | 587                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 352                                       | 147   | 235   |
| C    | C-S061    | samostatne stojaci RD | 568                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 341                                       | 142   | 227   |
| C    | C-S062    | samostatne stojaci RD | 571                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 343                                       | 143   | 228   |
| C    | C-S063    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| C    | C-S064    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| C    | C-S065    | samostatne stojaci RD | 569                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 341                                       | 142   | 228   |
| C    | C-S066    | samostatne stojaci RD | 568                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 341                                       | 142   | 227   |
| C    | C-S067    | samostatne stojaci RD | 567                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 340                                       | 142   | 227   |
| C    | C-S068    | samostatne stojaci RD | 568                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 341                                       | 142   | 227   |
| C    | C-S069    | samostatne stojaci RD | 569                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 341                                       | 142   | 228   |

## BILANCIE PARciel

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| C    | C-S070    | samostatne stojaci RD | 568                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 341                                       | 142   | 227   |
| C    | C-S071    | samostatne stojaci RD | 567                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 340                                       | 142   | 227   |
| C    | C-S072    | samostatne stojaci RD | 567                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 340                                       | 142   | 227   |
| C    | C-S073    | samostatne stojaci RD | 569                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 341                                       | 142   | 228   |
| C    | C-S074    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| C    | C-S075    | samostatne stojaci RD | 571                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 343                                       | 143   | 228   |
| C    | C-S076    | samostatne stojaci RD | 575                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 345                                       | 144   | 230   |
| C    | C-S077    | samostatne stojaci RD | 718                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 431                                       | 158   | 287   |
| C    | C-S078    | samostatne stojaci RD | 1055                               | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 633                                       | 232   | 422   |
| C    | C-S079    | samostatne stojaci RD | 777                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 466                                       | 171   | 311   |
| C    | C-S080    | samostatne stojaci RD | 777                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 466                                       | 171   | 311   |
| C    | C-S081    | samostatne stojaci RD | 777                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 466                                       | 171   | 311   |
| C    | C-S082    | samostatne stojaci RD | 777                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 466                                       | 171   | 311   |
| C    | C-S083    | samostatne stojaci RD | 778                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 467                                       | 171   | 311   |
| C    | C-S084    | samostatne stojaci RD | 779                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 467                                       | 171   | 312   |
| C    | C-S085    | samostatne stojaci RD | 780                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 468                                       | 172   | 312   |
| C    | C-S086    | samostatne stojaci RD | 782                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 469                                       | 172   | 313   |
| C    | C-S087    | samostatne stojaci RD | 861                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 517                                       | 189   | 344   |
|      |           |                       | 57823                              |      |          |          |   |   |   |
| D    | D-S001    | samostatne stojaci RD | 491                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 295                                       | 123   | 196   |
| D    | D-S002    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S003    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S004    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S005    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S006    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S007    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S008    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S009    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S010    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |



## BILANCIE PARCIEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| D    | D-S011    | samostatne stojaci RD | 907                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 544                                       | 200   | 363   |
| D    | D-S012    | samostatne stojaci RD | 687                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 412                                       | 151   | 275   |
| D    | D-S013    | samostatne stojaci RD | 542                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 325                                       | 136   | 217   |
| D    | D-S014    | samostatne stojaci RD | 542                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 325                                       | 136   | 217   |
| D    | D-S015    | samostatne stojaci RD | 542                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 325                                       | 136   | 217   |
| D    | D-S016    | samostatne stojaci RD | 542                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 325                                       | 136   | 217   |
| D    | D-S017    | samostatne stojaci RD | 493                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 296                                       | 123   | 197   |
| D    | D-S018    | samostatne stojaci RD | 457                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 274                                       | 114   | 183   |
| D    | D-S019    | samostatne stojaci RD | 456                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 274                                       | 114   | 182   |
| D    | D-S020    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S021    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S022    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S023    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S024    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S025    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S026    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S027    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S028    | samostatne stojaci RD | 590                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 354                                       | 148   | 236   |
| D    | D-S029    | samostatne stojaci RD | 467                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 280                                       | 117   | 187   |
| D    | D-S030    | samostatne stojaci RD | 542                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 325                                       | 136   | 217   |
| D    | D-S031    | samostatne stojaci RD | 542                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 325                                       | 136   | 217   |
| D    | D-S032    | samostatne stojaci RD | 542                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 325                                       | 136   | 217   |
| D    | D-S033    | samostatne stojaci RD | 542                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 325                                       | 136   | 217   |
| D    | D-S034    | samostatne stojaci RD | 542                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 325                                       | 136   | 217   |
| D    | D-S035    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S036    | samostatne stojaci RD | 742                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 445                                       | 163   | 297   |
| D    | D-S037    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S038    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S039    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S040    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |

## BILANCIE PARciel

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| D    | D-S041    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S042    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S043    | samostatne stojaci RD | 720                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 432                                       | 158   | 288   |
| D    | D-S044    | samostatne stojaci RD | 784                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 470                                       | 172   | 314   |
| D    | D-S045    | samostatne stojaci RD | 817                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 490                                       | 180   | 327   |
| D    | D-S046    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S047    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S048    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S049    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S050    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S051    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S052    | samostatne stojaci RD | 577                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 346                                       | 127   | 231   |
| D    | D-S030    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S054    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S055    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S056    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S057    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S058    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S059    | samostatne stojaci RD | 720                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 432                                       | 158   | 288   |
| D    | D-S060    | samostatne stojaci RD | 674                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 404                                       | 169   | 270   |
| D    | D-S061    | samostatne stojaci RD | 930                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 558                                       | 233   | 372   |
| D    | D-S062    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S063    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S064    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S065    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S066    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S067    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S068    | samostatne stojaci RD | 474                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 284                                       | 119   | 190   |
| D    | D-S069    | samostatne stojaci RD | 480                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 288                                       | 106   | 192   |
| D    | D-S070    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |

## BILANCIE PARCIEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| D    | D-S071    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S072    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S073    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S074    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S075    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S076    | samostatne stojaci RD | 768                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 461                                       | 169   | 307   |
| D    | D-S077    | samostatne stojaci RD | 807                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 484                                       | 178   | 323   |
| D    | D-S078    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S079    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S080    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S081    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S082    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S083    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S084    | samostatne stojaci RD | 789                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 473                                       | 174   | 316   |
| D    | D-S085    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S086    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S087    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S088    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S089    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S090    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S091    | samostatne stojaci RD | 739                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 443                                       | 163   | 296   |
| D    | D-S092    | samostatne stojaci RD | 836                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 502                                       | 184   | 334   |
| D    | D-S093    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S094    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S095    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S096    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S097    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S098    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S099    | samostatne stojaci RD | 566                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 340                                       | 142   | 226   |
| D    | D-S100    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |

## BILANCIE PARCIEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| D    | D-S101    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S102    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S103    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S104    | samostatne stojaci RD | 720                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 432                                       | 158   | 288   |
| D    | D-S105    | samostatne stojaci RD | 931                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 559                                       | 233   | 372   |
| D    | D-S106    | samostatne stojaci RD | 508                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 305                                       | 127   | 203   |
| D    | D-S107    | samostatne stojaci RD | 508                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 305                                       | 127   | 203   |
| D    | D-S108    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S109    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S110    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S111    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S112    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S113    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S114    | samostatne stojaci RD | 507                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 304                                       | 127   | 203   |
| D    | D-S115    | samostatne stojaci RD | 495                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 297                                       | 124   | 198   |
| D    | D-S116    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S117    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S118    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S119    | samostatne stojaci RD | 720                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 432                                       | 158   | 288   |
| D    | D-S120    | samostatne stojaci RD | 700                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 420                                       | 154   | 280   |
| D    | D-S121    | samostatne stojaci RD | 731                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 439                                       | 183   | 292   |
| D    | D-S122    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S123    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S124    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S125    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S126    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S127    | samostatne stojaci RD | 570                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 342                                       | 143   | 228   |
| D    | D-S128    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S129    | samostatne stojaci RD | 778                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 467                                       | 171   | 311   |
| D    | D-S130    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |

## BILANCIE PARCIEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| D    | D-S131    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S132    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S133    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S134    | samostatne stojaci RD | 493                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 296                                       | 123   | 197   |
| D    | D-S135    | samostatne stojaci RD | 1071                               | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 643                                       | 236   | 428   |
| D    | D-S136    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S137    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S138    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S139    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S140    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S141    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S142    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S143    | samostatne stojaci RD | 614                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 368                                       | 135   | 246   |
| D    | D-S144    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S145    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S146    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S147    | samostatne stojaci RD | 854                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 512                                       | 188   | 342   |
| D    | D-S148    | samostatne stojaci RD | 716                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 430                                       | 158   | 286   |
| D    | D-S149    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S150    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S151    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S152    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S153    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S154    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S155    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S156    | samostatne stojaci RD | 600                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 360                                       | 132   | 240   |
| D    | D-S157    | samostatne stojaci RD | 578                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 347                                       | 127   | 231   |
| D    | D-S158    | samostatne stojaci RD | 776                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 466                                       | 194   | 310   |
| D    | D-S159    | samostatne stojaci RD | 553                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 332                                       | 138   | 221   |
| D    | D-S160    | samostatne stojaci RD | 640                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 384                                       | 160   | 256   |

## BILANCIE PARCIEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY          | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| D    | D-S161    | samostatne stojaci RD | 666                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 400                                       | 147   | 266   |
| D    | D-S162    | samostatne stojaci RD | 617                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 370                                       | 136   | 247   |
| D    | D-S163    | samostatne stojaci RD | 697                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 418                                       | 153   | 279   |
| D    | D-S164    | samostatne stojaci RD | 624                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 374                                       | 137   | 250   |
| D    | D-S165    | samostatne stojaci RD | 653                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 392                                       | 144   | 261   |
| D    | D-S166    | samostatne stojaci RD | 682                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 409                                       | 150   | 273   |
| D    | D-S167    | samostatne stojaci RD | 710                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 426                                       | 156   | 284   |
| D    | D-S168    | samostatne stojaci RD | 739                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 443                                       | 163   | 296   |
| D    | D-S169    | samostatne stojaci RD | 767                                | 0,60 | 0,22     | 0,40     | 460                                       | 169   | 307   |
| D    | D-S170    | samostatne stojaci RD | 452                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 271                                       | 113   | 181   |
| D    | D-S171    | samostatne stojaci RD | 585                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 351                                       | 146   | 234   |
| D    | D-S172    | samostatne stojaci RD | 528                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 317                                       | 132   | 211   |
| D    | D-S173    | samostatne stojaci RD | 557                                | 0,60 | 0,25     | 0,40     | 334                                       | 139   | 223   |
| D    | D-R01     | radový RD             | 388                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 233                                       | 124   | 97  |
| D    | D-R02     | radový RD             | 401                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 241                                       | 128   | 100   |
| D    | D-R03     | radový RD             | 414                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 248                                       | 132   | 104   |
| D    | D-R04     | radový RD             | 427                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 256                                       | 137   | 107   |
| D    | D-R05     | radový RD             | 440                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 264                                       | 141   | 110   |
| D    | D-R06     | radový RD             | 453                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 272                                       | 145   | 113   |
| D    | D-R07     | radový RD             | 466                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 280                                       | 149   | 117   |
| D    | D-R08     | radový RD             | 479                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 287                                       | 153   | 120   |
| D    | D-R09     | radový RD             | 492                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 295                                       | 157   | 123   |
| D    | D-R10     | radový RD             | 505                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 303                                       | 162   | 126   |
| D    | D-R11     | radový RD             | 764                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 458                                       | 244   | 191   |
|      |           |                       | 110878                             |      |          |          |   |   |   |
| E    | E-R01     | radový RD             | 531                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 319                                       | 170   | 133   |
| E    | E-R02     | radový RD             | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R03     | radový RD             | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R04     | radový RD             | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |

## BILANCIE PARCIEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|--------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| E    | E-R05     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R06     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R07     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R08     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R09     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R10     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R11     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R12     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R13     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R14     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R15     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R16     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R17     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R18     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R19     | radový RD    | 390                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 234                                       | 125   | 98  |
| E    | E-R20     | radový RD    | 503                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 302                                       | 161   | 126   |
| E    | E-R21     | radový RD    | 626                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 376                                       | 200   | 157   |
| E    | E-R22     | radový RD    | 548                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 329                                       | 175   | 137   |
| E    | E-R23     | radový RD    | 548                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 329                                       | 175   | 137   |
| E    | E-R24     | radový RD    | 548                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 329                                       | 175   | 137   |
| E    | E-R25     | radový RD    | 626                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 376                                       | 200   | 157   |
| E    | E-R26     | radový RD    | 680                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 408                                       | 218   | 170   |
| E    | E-R27     | radový RD    | 595                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 357                                       | 190   | 149   |
| E    | E-R28     | radový RD    | 595                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 357                                       | 190   | 149   |
| E    | E-R29     | radový RD    | 595                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 357                                       | 190   | 149   |
| E    | E-R30     | radový RD    | 680                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 408                                       | 218   | 170   |
| E    | E-R31     | radový RD    | 595                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 357                                       | 190   | 149   |
| E    | E-R32     | radový RD    | 549                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 329                                       | 176   | 137   |
| E    | E-R33     | radový RD    | 575                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 345                                       | 184   | 144   |
| E    | E-R34     | radový RD    | 601                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 361                                       | 192   | 150   |

## BILANCIE PARCIEL

| BLOK | OZNACENIE | TYP ZÁSTAVBY | VÝMERA<br>POZEMKU(m <sup>2</sup> ) | IPP  | MAX. IZP | MIN. KVP | MAX. PODLAŽNA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MAX.<br>ZASTAVANA<br>PLOCHA (m <sup>2</sup> ) | MIN.<br>VEGETAČNÉ<br>PLOCHY (m <sup>2</sup> ) |
|------|-----------|--------------|------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|
| E    | E-R35     | radový RD    | 715                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 429                                       | 229   | 179   |
| E    | E-R36     | radový RD    | 827                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 496                                       | 265   | 207   |
| E    | E-R37     | radový RD    | 650                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 390                                       | 208   | 163   |
| E    | E-R38     | radový RD    | 650                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 390                                       | 208   | 163   |
| E    | E-R39     | radový RD    | 650                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 390                                       | 208   | 163   |
| E    | E-R40     | radový RD    | 650                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 390                                       | 208   | 163   |
| E    | E-R41     | radový RD    | 826                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 496                                       | 264   | 207   |
| E    | E-R42     | radový RD    | 786                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 472                                       | 252   | 197   |
| E    | E-R43     | radový RD    | 647                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 388                                       | 207   | 162   |
| E    | E-R44     | radový RD    | 673                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 404                                       | 215   | 168   |
| E    | E-R45     | radový RD    | 700                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 420                                       | 224   | 175   |
| E    | E-R46     | radový RD    | 726                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 436                                       | 232   | 182   |
| E    | E-R47     | radový RD    | 928                                | 0,60 | 0,32     | 0,25     | 557                                       | 297   | 232   |

25843